

Termmetro infrarrojos IR GM700 con estuche rígido (solo para uso no mdico)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Por favor, tenga en cuenta:

estos son termómetros industriales de infrarrojos, por lo que por favor consulte las especificaciones antes de comprar, ya que se aplicará una tasa de reposición del 20% para productos no utilizados. La precisión de estos artículos los hace inadecuados para uso médico

Este termómetro infrarrojo se utiliza para medir la temperatura de la superficie del objeto, lo cual es aplicable a diversos objetos calientes, peligrosos o difíciles de tocar sin contacto de forma segura y rápida.

Termómetro preciso sin contacto, altamente preciso y fiable.

Tamaño compacto, diseño con una sola mano para un funcionamiento sencillo y cómodo.

Simplemente seale un objeto y lee su temperatura.

Diseño de luz trasera LED para funcionamiento bajo mala iluminación

Con función de recuperación de almacenamiento de datos y función de almacenamiento de datos

Consulta la tabla de emisividad descargar

La distancia de medición es 12:1, esta es la relación entre objetos, lo que significa que si el diámetro del objeto probado es de 10 cm, la distancia entre el termómetro y el objeto es de $12 \times 10 = 120$ cm.

Aplicaciones: tuberías de agua caliente, piezas de motor caliente, superficies de cocina, tubos calientes, aislamiento, conexión eléctrica, lastre en luces eléctricas, motores eléctricos, rodamientos, enfriadores de vino, asfalto caliente, piscinas, acuarios, productos alimenticios fríos calientes, calefacción, aire acondicionado, etc

Para cantidades mayores, por favor utilice la pestaña 'consulta de producto' para contactar con nuestro equipo de ventas y obtener información sobre el presupuesto y los plazos de entrega.

Especificaciones**Specifications**

Product Code	XE-4001-001
Model	GM700
General Description	Precise non-contact thermometer, highly accurate and reliable.

Accuracy	0°C - 750°C (32°F - 1382°F) :±1.5°C (±2.7°F) or±1.5% -50°C - 0°C (-58°F - 32°F) :±3°C (±5°F) Whichever is greater
Resolution	0.1°C or 0.1°F
Repeatability	1% of reading or 1°C
Spectral Response	8-14 um
Emissivity	0.95 preset (see download for emissivity chart)
Distance to Spot Size	12:1
Battery	9v
Dimensions	Approx 175 x 100 x 50mm
Function #1	MAX / MIN / AVG / DIF reading
Function #2	high / low temperature alarm setup
Function #3	°C / °F selection
Function #4	laser target pointer ON /OFF selection
Temperature Range	-50 to 750°C
Operating Temperature	0-40°C (32-104°F)
Power Supply	9V Alkaline or NiCd Battery
Important Information	These are industrial IR thermometers, so please check the specifications before purchasing as a restocking fee of 20% will apply to unused products
Series	Infrared Thermometer